

ACCE40304 OPJODMVEPT

BOFDUPS1
5JSBBUJSB

2#233342)03-0

BOFDUPS1
5JSBBDBCMB

2#233342)03-0

5BBGJOBMBSTFMMBEP

2#342)03-0

FBNFOUPBSBTFFMMBEP

2542)03-\$

*703. \$/80 /-

- El radio de curvatura de la tira es de 75mm, no doble en un ángulo agudo ni tuerza la tira.
- No conecte la tira mas allá de la longitud máxima de conexión indicada.

~~DWJWEDDGDSDUDMDUODD~~
~~PDWLDODGGRPRSHORLOR~~
que deben estar limpios y sin revestimientos de aceite o silicona, así como otras partículas de polvo o suciedad. La cinta adhesiva está destinada para un solo uso, si se retira puede dañar la tira.

CÓDIGO DE PRODUCTO

GRJ	STRIPSMD	2835	240L	9.6	24	0	30	C90
GLINT	Modelo	Tipo de LED	Cantidad de LEDS	Potencia (w/ml)	Voltaje (VDC)	IP	TCC (K)	IRC
2	342)03					0	27 2700 30 3000 40 4000 65 6500	

EJEMPLO: GRJ-STRIPSMD-2835-240L9.6-24IP65-30C90